

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
по результатам проведения внеплановой специальной оценки условий труда
(V этап -245 рабочих мест)**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные под- разделения, привле- каемые для выпол- нения мероприятия	Отметка о выполне- нии
1	2	3	4	5	6
05.00.00.00 Дирекция по эксплуатации					
05.03.00.00 Служба теплотехнического и сантехнического обеспечения					
05.03.07.00 Участок инженерных коммуникаций					
49 Монтажник санитарно- технических систем и оборудо- вания	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение влияния вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i> до 28.04. 2017	Служба теплотехнического и сантехнического обеспечения (СТиСТО) (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель СТиСТО)	

1	2	3	4	5	6
25.00.00.00 Дирекция Главного операционного директора					
25.20.00.00 Аэродромная служба					
25.20.01.00 Отдел эксплуатации аэродрома					
25.20.01.01 Участок эксплуатации и содержания аэродрома					
185 <i>Аэродромный рабочий</i>	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение влияния вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i> <i>до 28.04. 2017</i>	<i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i>	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение влияния вредного воздействия тяжести трудового процесса	<i>до 28.04. 2017</i>	<i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i>	
	Использовать перчатки виброзащитные. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05).	Снижение влияния вредного воздействия вибрации локальной	<i>Постоянно</i> <i>до 28.04. 2017</i>	<i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i>	

1	2	3	4	5	6
25.00.00.00 Дирекция Главного операционного директора					
25.20.00.00 Аэродромная служба					
25.20.01.00 Отдел эксплуатации аэродрома					
25.20.01.02 Аэродромная колонна					
192 <i>Машинист автогрейдера</i>	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение влияния вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i> <i>до 28.04. 2017</i>	<i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i>	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение влияния вредного воздействия тяжести трудового процесса	<i>до 28.04. 2017</i>	<i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i>	
193 <i>Машинист экскаватора одноковшового</i>	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение влияния вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i> <i>до 28.04. 2017</i>	<i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i>	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение влияния вредного воздействия тяжести трудового процесса	<i>до 28.04. 2017</i>	<i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i>	

1	2	3	4	5	6
194 <i>Тракторист</i>	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение влияния вредного воздействия тяжести трудового процесса	до 28.04. 2017	<i>Аэродромная служба (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Аэродромной службы</i>	
25.00.00.00 Дирекция Главного операционного директора					
25.20.00.00 Аэродромная служба					
25.20.03.00 Участок обслуживания аэродромной механизации и ремонта аэродромных покрытий					
25.20.03.01 Группа обслуживания аэродромных механизмов					
200 <i>Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания</i>	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение влияния вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i> до 28.04. 2017	<i>Аэродромная служба (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Аэродромной службы</i>	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение влияния вредного воздействия тяжести трудового процесса	до 28.04. 2017	<i>Аэродромная служба (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Аэродромной службы</i>	

1	2	3	4	5	6
<p align="center">201 <i>Машинист землеройно-фрезерной самоходной машины</i></p>	<p>Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия шума</p>	<p align="center"><i>Постоянно</i> <i>до 28.04. 2017</i></p>	<p align="center"><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия тяжести трудового процесса</p>	<p align="center"><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p align="center"><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	
	<p>2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05).</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия вибрации локальной</p>	<p align="center"><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p align="center"><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	
<p align="center">202 <i>Машинист битумоплавильной передвижной установки</i></p>	<p>Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия шума</p>	<p align="center"><i>Постоянно</i> <i>до 28.04. 2017</i></p>	<p align="center"><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	
	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия тяжести</p>	<p align="center"><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p align="center"><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	

1	2	3	4	5	6
25.00.00.00 Дирекция Главного операционного директора\25.20.00.00 Аэродромная служба\25.20.03.00 Участок обслуживания аэродромной механизации и ремонта аэродромных покрытий\25.20.03.02 Группа эксплуатации механизмов и ремонта покрытий					
205 <i>Руководитель группы</i>	<p>Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши).</p> <p>Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение влияния вредного воздействия шума	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий):</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	
206 <i>Асфальтобетонщик</i>	<p>Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши).</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение влияния вредного воздействия шума	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий):</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	

1	2	3	4	5	6
	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия тяжести</p>	<p>до 28.04. 2017</p>	<p>Аэродромная служба (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Аэродромной службы</p>	
	<p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых на работах с виброопасным ручным инструментом, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05).</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия вибрации локальной</p>	<p>до 28.04. 2017</p>	<p>Аэродромная служба (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Аэродромной службы</p>	
<p>207 Водитель погрузчика</p>	<p>Использовать наушники противозвуковые сертифицированные (беруши). Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно до 28.04. 2017</p>	<p>Аэродромная служба (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Аэродромной службы</p>	
	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия тяжести</p>	<p>до 28.04. 2017</p>	<p>Аэродромная служба (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Аэродромной службы</p>	

1	2	3	4	5	6
<p style="text-align: center;">208 Машинист катка самоходного с гладкими валь- цами</p>	<p>Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши).</p> <p>Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия шума</p>	<p><i>Постоянно</i></p> <p><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	
	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия тяжести</p>	<p><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	

1	2	3	4	5	6
<p align="center">209 Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания</p>	<p>Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия шума</p>	<p align="center"><i>Постоянно</i></p> <p align="center"><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p align="center"><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	
<p align="center">210 Машинист экскаватора одноковшового</p>	<p>Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия шума</p> <p>Снижение влияния вредного воздействия тяжести</p>	<p align="center"><i>Постоянно</i></p> <p align="center"><i>до 28.04. 2017</i></p> <p align="center"><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p align="center"><i>Аэродромная служба</i> <i>(Ответственный за выполнение мероприятий:</i> <i>Руководитель Аэродромной службы</i></p>	

1	2	3	4	5	6
<p style="text-align: center;">211 Машинист укладчика ас- фальтобетона</p>	<p>Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия шума</p>	<p style="text-align: center;"><i>Постоянно</i></p> <p style="text-align: center;"><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Аэродромная служба (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Аэродромной службы</i></p>	
	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия тяжести</p>	<p style="text-align: center;"><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Аэродромная служба (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Аэродромной службы</i></p>	
	<p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены ("защита временем", с учётом рекомендаций раздела 4 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05).</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия вибрации локальной</p>	<p style="text-align: center;"><i>до 28.04. 2017</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Аэродромная служба (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Аэродромной службы</i></p>	

1	2	3	4	5	6
31.00.00.00 Дирекция по транспорту и наземному оборудованию					
31.07.00.00 Служба спецтранспорта					
31.07.05.00 Участок ремонта и технического обслуживания транспорта					
213 <i>Электрогазосварщик</i>	<p>Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши).</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение влияния вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i> до 28.04. 2017	<i>Служба спецтранспорта</i> (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы спецтранспорта	
33.00.00.00 Дирекция по обслуживанию воздушных судов					
33.05.00.00 Служба перронного обслуживания					
218 <i>Специалист по обслуживанию и противообледенительной обработке воздушных судов</i>	<p>Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши).</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение влияния вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i> до 28.04. 2017	<i>Служба перронного обслуживания</i> (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	
	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение влияния вредного воздействия тяжести	до 28.04. 2017	<i>Служба перронного обслуживания</i> (Ответственный за выполнение мероприятий: Руководитель Службы перронного обслуживания	

1	2	3	4	5	6
33.00.00.00 Дирекция по обслуживанию воздушных судов\33.05.00.00 Служба перронного обслуживания\33.05.02.00 Отдел оперативного управления					
<p style="text-align: center;">224 Специалист по обслуживанию воздушных судов</p>	<p style="text-align: center;">Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши).</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия шума</p>	<p style="text-align: center;">Постоянно</p> <p style="text-align: center;">до 28.04. 2017</p>	<p>Служба перронного обслуживания (Ответственный за выполнение мероприятий): Руководитель Службы перронного обслуживания</p>	
	<p>. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение влияния вредного воздействия тяжести</p>	<p style="text-align: center;">до 28.04. 2017</p>	<p>Служба перронного обслуживания (Ответственный за выполнение мероприятий): Руководитель Службы перронного обслуживания</p>	